

給水栓水の水質検査の自己検査及び委託の分類表

別表 8

番号	検査項目	検査頻度	検査の方法	番号	検査項目	検査頻度	検査の方法	検査方法
基1	一般細菌	1回/月	委託検査	管3	ニッケル及びその化合物	2回/年	委託検査	水質基準に関する省令の規定に基づく告示に示された検査方法
基2	大腸菌	1回/月	委託検査	管4	亜硝酸態窒素	水質基準項目と同一測定	水質基準項目と同一	
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	委託検査	管13	ジクロロアセトニトリル	2回/年	委託検査	
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	委託検査	管14	抱水クロラール	2回/年	委託検査	
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	委託検査	管16	残留塩素	水質基準項目と同一測定	水質基準項目と同一	
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	委託検査	管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水質基準項目と同一測定	水質基準項目と同一	
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	委託検査	管18	マンガン及びその化合物	水質基準項目と同一測定	水質基準項目と同一	
基8	六価クロム化合物	1回/3月	委託検査	管23	臭気強度(TON)	2回/年	委託検査	
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	委託検査	管24	蒸発残留物	水質基準項目と同一測定	水質基準項目と同一	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	委託検査	管25	濁度	水質基準項目と同一測定	水質基準項目と同一	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	委託検査	管26	pH値	水質基準項目と同一測定	水質基準項目と同一	
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	委託検査	管27	腐食性(ランゲリア指数)	2回/年	委託検査	
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	委託検査	管28	従属栄養細菌	2回/年	委託検査	
基14	四塩化炭素	1回/3月	委託検査	管30	アルミニウム及びその化合物	水質基準項目と同一測定	水質基準項目と同一	
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	委託検査					
基16	1,1-ジクロロエチレン	1回/3月	委託検査	放射	放射性物質	4回/年	委託検査	
基17	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	委託検査					
基18	ジクロロメタン	1回/3月	委託検査					
基19	テトラクロロエチレン	1回/3月	委託検査					
基20	トリクロロエチレン	1回/3月	委託検査					
基21	ベンゼン	1回/3月	委託検査					
基22	クロロ酢酸	1回/3月	委託検査					
基23	クロロホルム	1回/3月	委託検査					
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	委託検査					
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	委託検査					
基26	臭素酸	1回/3月	委託検査					
基27	総トリハロメタン	1回/3月	委託検査					
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	委託検査					
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	委託検査					
基30	ブロモホルム	1回/3月	委託検査					
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	委託検査					
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	委託検査					
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	委託検査					
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	委託検査					
基35	銅及びその化合物	1回/3月	委託検査					
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	委託検査					
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	委託検査					
基38	塩化物イオン	1回/月	委託検査					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	委託検査					
基40	蒸発残留物	1回/3月	委託検査					
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	委託検査					
基42	ジェオスミン	1回/月	委託検査					
基43	2-メチルイソボルネオール	1回/月	委託検査					
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	委託検査					
基45	フェノール類	1回/3月	委託検査					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	委託検査					
基47	pH値	1回/月	自己検査					
基48	味	毎日	自己検査					
基49	臭気	毎日	自己検査					
基50	色度	1回/月	自己検査					
基51	濁度	1回/月	自己検査					

※番号 「基〇〇」 = 水質基準項目
「管〇〇」 = 水質管理目標設定項目
「放射」 = 福島原子力発電所事故に伴う放射性物質測定項目

【表流水系原水】

番号	検査項目	検査頻度	検査の方法
基1	一般細菌	3回/年	委託検査
基2	大腸菌	3回/年	委託検査
基3	カドミウム及びその化合物	3回/年	委託検査
基4	水銀及びその化合物	3回/年	委託検査
基5	セレン及びその化合物	3回/年	委託検査
基6	鉛及びその化合物	3回/年	委託検査
基7	ヒ素及びその化合物	3回/年	委託検査
基8	六価クロム化合物	3回/年	委託検査
基9	亜硝酸態窒素	3回/年	委託検査
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3回/年	委託検査
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3回/年	委託検査
基12	フッ素及びその化合物	3回/年	委託検査
基13	ホウ素及びその化合物	3回/年	委託検査
基14	四塩化炭素	3回/年	委託検査
基15	1,4-ジオキサン	3回/年	委託検査
基16	1,1-ジクロロエチレン	3回/年	委託検査
基17	シス-1,2-ジクロロエチレン	3回/年	委託検査
基18	ジクロロメタン	3回/年	委託検査
基19	テトラクロロエチレン	3回/年	委託検査
基20	トリクロロエチレン	3回/年	委託検査
基21	ベンゼン	3回/年	委託検査
基26	臭素酸	3回/年	委託検査
基32	亜鉛及びその化合物	3回/年	委託検査
基33	アルミニウム及びその化合物	3回/年	委託検査
基34	鉄及びその化合物	3回/年	委託検査
基35	銅及びその化合物	3回/年	委託検査
基36	ナトリウム及びその化合物	3回/年	委託検査
基37	マンガン及びその化合物	3回/年	委託検査
基38	塩化物イオン	3回/年	委託検査
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	3回/年	委託検査
基40	蒸発残留物	3回/年	委託検査
基41	陰イオン界面活性剤	3回/年	委託検査
基42	ジェオスミン	3回/年	委託検査
基43	2-メチルイソボルネオール	3回/年	委託検査
基44	非イオン界面活性剤	3回/年	委託検査
基45	フェノール類	3回/年	委託検査
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3回/年	委託検査
基47	pH値	毎日	自己検査
基49	臭気	毎日	自己検査
基50	色度	毎日	自己検査
基51	濁度	毎日	自己検査
	アンモニア態窒素	3回/年	委託検査
	クリプトスピリウム及びシロネ	4回/年	委託検査
	大腸菌（クリプト指標菌）	4回/年	委託検査
	嫌気性芽胞菌（クリプト指標菌）	4回/年	委託検査
管1	アンチモン及びその化合物	2回/年	委託検査
管2	ウラン及びその化合物	2回/年	委託検査
管4	亜硝酸態窒素	基準項目と同一	基準項目と同一
管9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	2回/年	委託検査
管15	農薬類	2回/年	委託検査
管17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	基準項目と同一	基準項目と同一
管18	マンガン及びその化合物	基準項目と同一	基準項目と同一
管19	遊離炭酸	2回/年	委託検査
管20	1,1,1-トリクロロエタン	2回/年	委託検査
管22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	2回/年	委託検査
管23	臭気強度（TON）	2回/年	委託検査
管24	蒸発残留物	基準項目と同一	基準項目と同一
管25	濁度	基準項目と同一	基準項目と同一
管26	pH値	基準項目と同一	基準項目と同一
管27	腐食性（ランゲリア指数）	2回/年	委託検査
管28	従属栄養細菌	2回/年	委託検査
管30	アルミニウム及びその化合物	基準項目と同一	基準項目と同一
農24	オキサシクロメホン	2回/年	委託検査
農37	グリホシネート	2回/年	委託検査
農59	ダイムロン	2回/年	委託検査
農66	テルフルトリオン	2回/年	委託検査
農75	ピラクロニル	2回/年	委託検査
農84	フェリムゾン	2回/年	委託検査
農89	ブタクロール	2回/年	委託検査
農88	フサライド	2回/年	委託検査
農93	プレチラクロール	2回/年	委託検査
農99	プロモブチド	2回/年	委託検査
農103	ベンゾフェナップ	2回/年	委託検査
放射	放射性物質	4回/年	委託検査

【地下水系原水（集合併）】

番号	検査項目	検査頻度	検査の方法	検査方法
基1	一般細菌	1回/年	委託検査	
基2	大腸菌	1回/年	委託検査	
基3	カドミウム及びその化合物	1回/年	委託検査	
基4	水銀及びその化合物	1回/年	委託検査	
基5	セレン及びその化合物	1回/年	委託検査	
基6	鉛及びその化合物	1回/年	委託検査	
基7	ヒ素及びその化合物	1回/年	委託検査	
基8	六価クロム化合物	1回/年	委託検査	
基9	亜硝酸態窒素	1回/年	委託検査	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/年	委託検査	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/年	委託検査	
基12	フッ素及びその化合物	1回/年	委託検査	
基13	ホウ素及びその化合物	1回/年	委託検査	
基14	四塩化炭素	1回/年	委託検査	
基15	1,4-ジオキサン	1回/年	委託検査	
基16	1,1-ジクロロエチレン	1回/年	委託検査	
基17	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/年	委託検査	
基18	ジクロロメタン	1回/年	委託検査	
基19	テトラクロロエチレン	1回/年	委託検査	
基20	トリクロロエチレン	1回/年	委託検査	
基21	ベンゼン	1回/年	委託検査	
基26	臭素酸	1回/年	委託検査	
基32	亜鉛及びその化合物	1回/年	委託検査	
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/年	委託検査	
基34	鉄及びその化合物	1回/年	委託検査	
基35	銅及びその化合物	1回/年	委託検査	
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	委託検査	
基37	マンガン及びその化合物	1回/年	委託検査	
基38	塩化物イオン	1回/年	委託検査	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/年	委託検査	
基40	蒸発残留物	1回/年	委託検査	
基41	陰イオン界面活性剤	1回/年	委託検査	
基42	ジェオスミン	1回/年	委託検査	
基43	2-メチルイソボルネオール	1回/年	委託検査	
基44	非イオン界面活性剤	1回/年	委託検査	
基45	フェノール類	1回/年	委託検査	
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/年	委託検査	
基47	pH値	毎日	自己検査	
基49	臭気	毎日	自己検査	
基50	色度	毎日	自己検査	
基51	濁度	毎日	自己検査	
	アンモニア態窒素	1回/年	委託検査	
	クリプトスピリウム及びシロネ	4回/年	委託検査	
	大腸菌（クリプト指標菌）	4回/年	委託検査	
	嫌気性芽胞菌（クリプト指標菌）	4回/年	委託検査	
放射	放射性物質	4回/年	委託検査	

水質基準に関する省令の規定に基づく告示に示された検査方法

【表流水系浄水（浄水池水）】

【地下水系浄水（ろ過後水）】

番号	検査項目	検査頻度	検査の方法
基1	一般細菌	3回/年	委託検査
基2	大腸菌	3回/年	委託検査
基3	カドミウム及びその化合物	3回/年	委託検査
基4	水銀及びその化合物	3回/年	委託検査
基5	セレン及びその化合物	3回/年	委託検査
基6	鉛及びその化合物	3回/年	委託検査
基7	ヒ素及びその化合物	3回/年	委託検査
基8	六価クロム化合物	3回/年	委託検査
基9	亜硝酸態窒素	3回/年	委託検査
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3回/年	委託検査
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3回/年	委託検査
基12	フッ素及びその化合物	3回/年	委託検査
基13	ホウ素及びその化合物	3回/年	委託検査
基14	四塩化炭素	3回/年	委託検査
基15	1, 4-ジオキサン	3回/年	委託検査
基16	1, 1-ジクロロエチレン	3回/年	委託検査
基17	シス-1, 2-ジクロロエチレン	3回/年	委託検査
基18	ジクロロメタン	3回/年	委託検査
基19	テトラクロロエチレン	3回/年	委託検査
基20	トリクロロエチレン	3回/年	委託検査
基21	ベンゼン	3回/年	委託検査
基22	クロロ酢酸	3回/年	委託検査
基23	クロロホルム	3回/年	委託検査
基24	ジクロロ酢酸	3回/年	委託検査
基25	ジブロモクロロメタン	3回/年	委託検査
基26	臭素酸	3回/年	委託検査
基27	総トリハロメタン	3回/年	委託検査
基28	トリクロロ酢酸	3回/年	委託検査
基29	ブromoジクロロメタン	3回/年	委託検査
基30	ブromoホルム	3回/年	委託検査
基31	ホルムアルデヒド	3回/年	委託検査
基32	亜鉛及びその化合物	3回/年	委託検査
基33	アルミニウム及びその化合物	3回/年	委託検査
基34	鉄及びその化合物	3回/年	委託検査
基35	銅及びその化合物	3回/年	委託検査
基36	ナトリウム及びその化合物	3回/年	委託検査
基37	マンガン及びその化合物	3回/年	委託検査
基38	塩化物イオン	3回/年	委託検査
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	3回/年	委託検査
基40	蒸発残留物	3回/年	委託検査
基41	陰イオン界面活性剤	3回/年	委託検査
基42	ジェオスミン	3回/年	委託検査
基43	2-メチルイソボルネオール	3回/年	委託検査
基44	非イオン界面活性剤	3回/年	委託検査
基45	フェノール類	3回/年	委託検査
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3回/年	委託検査
基47	pH値	毎日	自己検査
基48	味	毎日	自己検査
基49	臭気	毎日	自己検査
基50	色度	毎日	自己検査
基51	濁度	毎日	自己検査
	クリプトスピリウム及びジアルジア	4回/年	委託検査

番号	検査項目	検査頻度	検査の方法	検査方法
基1	一般細菌	1回/年	委託検査	水質基準に関する省令の規定に基づく告示に示された検査方法
基2	大腸菌	1回/年	委託検査	
基3	カドミウム及びその化合物	1回/年	委託検査	
基4	水銀及びその化合物	1回/年	委託検査	
基5	セレン及びその化合物	1回/年	委託検査	
基6	鉛及びその化合物	1回/年	委託検査	
基7	ヒ素及びその化合物	1回/年	委託検査	
基8	六価クロム化合物	1回/年	委託検査	
基9	亜硝酸態窒素	1回/年	委託検査	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/年	委託検査	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/年	委託検査	
基12	フッ素及びその化合物	1回/年	委託検査	
基13	ホウ素及びその化合物	1回/年	委託検査	
基14	四塩化炭素	1回/年	委託検査	
基15	1, 4-ジオキサン	1回/年	委託検査	
基16	1, 1-ジクロロエチレン	1回/年	委託検査	
基17	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1回/年	委託検査	
基18	ジクロロメタン	1回/年	委託検査	
基19	テトラクロロエチレン	1回/年	委託検査	
基20	トリクロロエチレン	1回/年	委託検査	
基21	ベンゼン	1回/年	委託検査	
基22	クロロ酢酸	1回/年	委託検査	
基23	クロロホルム	1回/年	委託検査	
基24	ジクロロ酢酸	1回/年	委託検査	
基25	ジブロモクロロメタン	1回/年	委託検査	
基26	臭素酸	1回/年	委託検査	
基27	総トリハロメタン	1回/年	委託検査	
基28	トリクロロ酢酸	1回/年	委託検査	
基29	ブromoジクロロメタン	1回/年	委託検査	
基30	ブromoホルム	1回/年	委託検査	
基31	ホルムアルデヒド	1回/年	委託検査	
基32	亜鉛及びその化合物	1回/年	委託検査	
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/年	委託検査	
基34	鉄及びその化合物	1回/年	委託検査	
基35	銅及びその化合物	1回/年	委託検査	
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	委託検査	
基37	マンガン及びその化合物	1回/年	委託検査	
基38	塩化物イオン	1回/年	委託検査	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/年	委託検査	
基40	蒸発残留物	1回/年	委託検査	
基41	陰イオン界面活性剤	1回/年	委託検査	
基42	ジェオスミン	1回/年	委託検査	
基43	2-メチルイソボルネオール	1回/年	委託検査	
基44	非イオン界面活性剤	1回/年	委託検査	
基45	フェノール類	1回/年	委託検査	
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1回/年	委託検査	
基47	pH値	毎日	自己検査	
基48	味	毎日	自己検査	
基49	臭気	毎日	自己検査	
基50	色度	毎日	自己検査	
基51	濁度	毎日	自己検査	